
自然侵入促進型植生マット ミドリサイクル

周辺から飛来する 種子をキャッチ!!

道路土工指針「自然侵入促進工」対応製品



緑再来マットは、周辺植生の自然侵入を促進することができる植生マットです。


特 徴

飛来種子の捕捉に優れた構造


マットを構成する半開型袋体ネットと種子袋によって、法面に小さな平場部を形成するので、飛来種子や 残存種子等が定着しやすい環境を作るため、周辺の自生種による緑化が可能です。

高い法面保護機能

全面的に敷設されたマットと侵食防止シート+土壌安定剤が生育基盤と地山を保護するので、裸地状態が 続いても、雨滴から地山を守り、侵食防止が図れます。



半開型袋体ネットは谷側半分が密部、山側半分 が粗部になっており、施工後速やかに生育基盤が 地山に密着、平場部を作る構造となっている。




次第に平場部を作っていきます。

施工方法

- 1. 施工の支障となるかぶりや浮き石、雑草、ゴミなどを除去し、法面の清掃を行う。
- 2. 法肩部分を10~20㎝程度巻き込み、ネットがおもて面でシートの付いている面を法面に密着するように 展開する。また、必ずネット粗部が法肩側になるように設置する。
- 3. マットの重ね合せは、上下方向に5~10m程度、左右方向に2~5cm 程度を目安とする。
- 4. マットは、袋が必ず等高線状(水平)となるように展開する。
- 5. アンカー類を所定の位置に打設し、マットと地山が密着するように法面に固定する。

施工例

■施工現場(林道開設工事)



施工後

規 格

		1	
品名	製品規格	ネット	梱包単位
ミドリサイクル 緑再来マット	幅 1m× 長さ 10m	材 質:ポリエチレン 形 状:半開型2重ネット 色 :ブラウン	10 m²

※植生袋 S には種子の配合が可能です (別途計上)

※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

